

CONTOIL
VZD ve VZP SERİSİ
YAKIT SAYAÇLARI
TANITIM VE KULLANIM
KILAVUZU

LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ ...



Kahraman İthalat, İhracat, Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.
Hilal Mah. 704. Sok. No:15/1 ÇANKAYA - ANKARA
Tel . (0.312) 442 91 73 - (0.312) 341 41 39 - (0.532) 651 84 44 • Fax. (0.312) 442 91 74
e-mail . kahraman@akaryakitsayaci.com • www.akaryakitsayaci.com

Uygulamaları.

Doğrudan tüketim için Yüksek doğru yakıt ölçümü.
Kamyon, tarım makineleri, inşaat makineleri, nehir ve dizel lokomotifler için uygundur. Size doğru bir tüketim izleme ve kötüye kullanımı zorlaştırabilir.



Özellikleri

- Toplam, gezi ve yakıt tüketimi.
- Gövde yüksek kaliteli pirinç tarafından yapılmıştır.
- Kompakt tasarım. Tüm motor türü için uygun.
- Hızlı kurulum.
- Akım aralığı 1 l / saat ile 200 l / saat
- Araçlarda kullanmak için yapılmıştır.
- Uzun süreli pil.

Avantajlarınız.

- Bir bakışta tüm bilgileri görebilmek
- Yakıtı kötüye kullanmayı önlemek için.
- Çok ağır koşullar için.
- Montaj için küçük bir yere ihtiyaç olması.
- Düşük kurulum maliyeti.
- Farklı araç tipleri için geniş bir yelpaze .
- VD 4-701 e 09,2010 kablolama ve montaja ihtiyaç duymaması.



CONTOIL® VZD 4, VZD 8

- Toplam-Günlük-ve mevcut tüketim hesabı.
- 2 satır ekran
- Sinyal Çıkışı



CONTOIL ® VZD CU

- Sinyal çıkışı.
- Toplam-Günlük-ve mevcut tüketim hesabı.
- 2 satır ekran.
- VZP 4 veya VZP 8 uzaktan tüketiminin hesaplanmasında yönetici



CONTOIL ® VZP 4, VZP 8

- Sinyal çıkışı.
- Bir filo yöneticisi veya VZD CU bağlanabilir.
- Sinyal izlemek için LED.

Hidrolik özellikleri


Tip	VZD 4	VZD 8	VZD CU	VZP 4	VZP 8
Parça No	94679	94680	94706	94681	94682
Hidrolik bađlantılar	M14x1.5	M14x1.5	n.a.	M14x1.5	M14x1.5
Normal Basıncı	25,00	25,00	n.a.	25,00	25,00
Sıcaklık ° C	-30 to +80	-30 to +80	-30 to +80	n.a	n.a
Sıcaklık Ekranı ° C	-20 to +60	-20 to +60	-20 to +60	n.a	n.a
Koruma Sınıfı IP	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Emniyet: Vazge, titreşim, şok ve elektrik yayması ve immission için onayladı.	Yes	Yes	n.a	Yes	Yes
Max.Akış Debisi l/h 1)	80,00	200,00	n.a	80,00	200,00
Normal Max.Akış Debisi l/h	50,00	135,00	n.a	50,00	135,00
Min. Akış Debisi l/h 1	1,00	4,00	n.a	1,00	4,00
Ölçüm Doğruluđu %	1,00	1,00	n.a	1,00	1,00
Tekrarlama %	+/-0.2	+/-0.2	n.a	+/-0.2	+/-0.2
Ekran Kapasitesi	999999.99	999999.99	999999.99	n.a	n.a
Filtre Boyu	0.125	0.150	n.a.	0.125	0.150
Hacim ml	5.0	12.44	n.a.	5.0	16407,00
Mazot	Yes	Yes	n.a	Yes	Yes

Elektirik Özellikleri


Tip	VZD 4	VZD 8	VZD CU	VZP 4	VZP 8
Parça No	94679	94680	94706	94681	94682
Max. frekans IN pulse	n.a	n.a	13Hz	n.a	n.a
Pulse çıkışı (HI-Res) width	ms 2	20	20	n.a	20
Pulse çıkışı (Param) width	ms	1000	1000	1000	n.a
Yük akımı (open drain output) max.	mA	50	50	50	50
Çıkış ipleme voltajı max.	VDC	48	48	48	48

Boyutlar


VZD 4 / VZP 4



VZD 8 / VZP 8



VZD CU



GARANTİ :

Aquametro yakıt sayaçları genel satış ve kullanım kılavuzlarında belirtilen şartlar dahilinde imalat hatalarına karşı Türkiye Mümessili KAHRAMAN İNŞ. MLZ. PETR. TEKS. GIDA TEMZ. BİLGİS. ELEKT. İTH. VE İHR. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ. Tarafından garanti edilmiştir.

Aquametro ürünleri ISO normları ve direktiflere göre imal edilmektedir. Lütfen montaj ve çalışma şartlarına uyunuz. Ürünleri kesinlikle dizayn amacına uygun kullanınız.

Sayacın bakımını tavsiye edildiği şekilde yapınız.

Tesisatın ve sayacın uygun şekilde çalıştırılmasının sorumluluğu mal sahibine veya operatöre aittir.
(Tesisatın firmamız servisi tarafından yapılması durumunda)

Sayacın montaj kılavuzunda belirtilen talimatlar dışında monte edilmesi, gerekli şartlara uyulmaması, maksadı veya teknik özellikleri haricinde sökülmesi halinde sayaç garantisi sona erer.

Sayacın garanti müddeti fatura tarihinden itibaren 2 yıldır. Üzerinde eksik bilgi, silinti ve tahrifat bulunan garanti belgeleri geçerli değildir.

Sayacın kullanım ömrü 10 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA :
AQUAMETRO A.G.
Ringstrasse 75
CH-4106 Therwil
SWITZERLAND
Tel : 061 725 11 22
Fax : 061 725 15 95

TÜRKİYE MÜMESSİLİ :

KAHRAMAN İNŞAAT MALZEMELERİ
PETROL TEKSTİL GIDA TEMZLİK BİLGİSAYAR
ELEKTRONİK İTHALAT VE İHRACAT TAAHHÜT VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
HİLAL MAH. 704. SOK NO:15/1
ÇANKAYA/ ANKARA - TÜRKİYE
TEL : 0312 341 41 39 - 442 91 73
GSM : 0532 651 84 44
FAKS : 0312 442 91 74
E-Mail : kahraman@akaryakitsayaci.com
Web Sayfası : akaryakitsayaci.com